



Otomatik Kapılar ve
Otomasyon Sistemleri

NUR-KA®
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

Malatya'da yerleşik firmamız 1976 yılında kurulmuştur. Demir doğrama ile başladığı işini daha sonra geliştirmiş ve **NUR-KA** ismiyle kapı sektörüne girmiştir. Bununla da yetinmeyen firmamız daha sonra 1997 yılında teknolojinin gelişmesini görerek otomatik kapı sistemleri alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Otomatik kapı sektörüne girdiği 1997 yılından bugüne sektöre yaptığı yatırımı, bilgi birikimini, tecrübe ve kalite anlayışını günümüze kadar getirmiş ve sunmuştur.

Kapı teknolojisini müşterilerine emniyetli ve ekonomik olarak tanıtırmanın gururu ile **NUR-KA** isminin haklı onurunu taşımaya devam etmektedir. Nihai müşterilerine hizmet vermenin yanı sıra, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini benimseyerek proje aşamasından, satış sonrası servis hizmetine kadar bütün aşamaları, çalışanları ile benimsemiş bir firma olarak, sektörün sayılı firması arasına girmiştir. Bundan sonraki çalışmalarında da uzman kadrosu ile teknolojiye yenilikleri müşterilerine sunmaya devam edecek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesinden vazgeçmeyecektir.

Uluslararası kalite standartlarını ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen **NUR-KA**, teknik uygulama ve bakım ekibi ile her zaman hizmet vermeyi görev bilmiştir.

Özgün projelerini **NUR-KA** ile hayata geçiren birçok müşterimiz gibi sizlerinde kullanım alanlarınızı estetik ve kaliteyle birleştirelim.

Our company located in Malatya was established in 1976. He later developed his business, which he started with iron joinery, and entered the door sector under the name **NUR-KA**. Our company, which is not satisfied with this, started to operate in the field of automatic door systems by seeing the development of technology in 1997. Since 1997 when it entered the automatic door sector, it has brought and presented its investment, knowledge, experience and quality understanding in the sector until today.

With the pride of introducing door technology to its customers safely and economically, NUR-KA continues to carry the rightful honor of its name. In addition to serving its end customers, it has become one of the few companies in the sector as a company that has adopted the principle of unconditional customer satisfaction and adopted all stages from the project stage to after-sales service with its employees. In its future works, it will continue to offer innovations in technology to its customers with its expert staff and will not give up on the principle of unconditional customer satisfaction. Aiming at international quality standards and unconditional customer satisfaction, **NUR-KA** has always considered providing service with its technical application and maintenance team. Like many of our customers who have realized their original projects with **NUR-KA**, let us combine your areas of use with aesthetics and quality.

Üretim Alanlarımız



8 Metre Uzunluğunda
Malzeme boyanabilen
elektrostatik boya tesisi

Son Sistem Tesislerimizle
Fason Elektrostatik Boya Yapımı

Farklı Yapı Tiplerine
ve İhtiyaca Uygun

Garaj Kapıları

Değişik Panel Seçenekleri



Hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunan garaj kapıları, son derece işlevsel ve uzun ömürlüdür. Aracınızı yağmur, rüzgar, kar, çamur gibi olumsuz dış hava koşullarından korurken, aynı zamanda güvenliğinizi de sağlar. Garaj kapıları, yapının kapı açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir. Standart olan beyaz panellerin dışında, cephelerin mimari bütünlüğüne katkı sağlamak amacıyla opsiyonel olarak istenilen RAL renginde üretim yapılmaktadır. Uzaktan kumanda sistemi sayesinde aracınızdan inmeden güvenli bir şekilde kapınızı açıp kapatabilirsiniz.



Garaj Kapısı; Farklı yapı tiplerine uygun, değişik ihtiyaçlara cevap verebilen tavana açılır sekiyonel kapılardır.



- 40 mm poliüretan dolgulu sandviç panel,
- İçte ve dışta 0.5 mm galvaniz Çelik sac,
- İstenilen RAL renginde İmalat



- 40 mm poliüretan dolgulu sandviç panel,
- İçte ve dışta 0.5 mm galvaniz Çelik sac,
- İstenilen RAL renginde İmalat



Sarmal Garaj Kapısı
İstenilen RAL kodu rengine göre imalat

Panel Seçenekleri



Garaj Kapısı Mekanizmaları



Diğer Özellikler



Emniyet fotoseli, elektrik kesintisinde elle kontrol edebilme ve akım kontrollü geri dönüş emniyet sistemleri ile güvenli ve konforlu.

Aksesuarlar



Fotosel



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Flaşör



Endüstriyel Kapılar

Endüstriyel kapılar, farklı endüstriyel yapıların giriş ve çıkışlarında, yükleme mekanlarında yüksek performans alınabilecek, dayanıklı ve uzun ömürlü kapı çözümleridir. Kapı sistemlerinin ana gövdesini oluşturan sandviç paneller, sac levhalar arasına enjekte edilmiş yüksek izolasyon katsayılı poliüretan sayesinde uygulandığı alanların enerji kaybını en aza indirirken, ısı tasarrufu sağlar. Kapı sistemleri ile birlikte uygulanan rampalar ve körük sistemleri ile sorunsuz, güvenli yükleme ve boşaltma yapılabilir. Endüstriyel kapılar, yapının kapı açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir. Standart olan beyaz panellerin dışında, cephelerin mimari bütünlüğüne katkı sağlamak amacıyla opsiyonel olarak istenilen RAL rengine üretim yapılmaktadır. Butonlu, radarlı, fotoselli, uzaktan kumandalı ve manuel olarak kullanılabilir.









Endüstriyel Kapı; Farklı endüstriyel yapılara uygun, değişik ihtiyaçlara cevap verebilen tavana açılır sekiyonel kapılar.



Tam Görüş Sağlayan Kapılar; Farklı yapılara ve ihtiyaçlara uygun, tavana açılır tam görüş sağlayan kapılar.

Panel Özellikleri



4011

4019

4012

4015



Endüstriyel Kapı Mekanizmaları ve Aksesuarlar



Fotosel



Kontrol Ünitesi



ARGO - G Motor



ARGO Motor



ENDÜSTRİYEL kapı Motoru

Ekonomik ve Pratik
Çözümler Sunan
**Otomatik
Bahçe Kapıları**
Yana Kayar Kapılar
Kanatlı Kapılar

Bahçe girişi, apartman girişi, endüstriyel tesis girişi ve otopark girişi gibi uygulama alanlarında, yana kayan, dairesel açılan otomatik kapı ve bariyer sistemleridir. Konfor ve emniyeti aynı anda sağlar. Kullanılan motorlar elektrik kesilmelerinde maunel olarak açılabilir, sistem uzaktan kumanda edilebilir. Kapıların kapanma hareketi sırasında emniyet fotoseli sayesinde, koruma alanına bir cisim girmesi durumunda kapı otomatik olarak durur ve geri açılır. Ayrıca elektromekanik debriyaj emniyet sistemleriyle sıkışmaları engeller. Uygulanan otomasyondaki uzaktan kumanda sistemi sayesinde kullanıcılar, bahçe kapılarını evlerinden veya araçlarından çıkmadan dış etkenlerden etkilenmeden güvenle ve kontrollü bir şekilde kolayca açıp kapatabilirler.



Kayar Kapı; Villa, apartman ve endüstriyel tesis girişlerine farklı taşıma kapasitelerine ve farklı sıklıkta kullanıma uygun kayar kapı sistemleri mevcuttur.



Kanatlı Kapı; Farklı açıklık, kullanım sıklığı ve zemin tiplerine uygun mafsallı, teleskopik ve yeraltı, mekanizma seçenekleri sunmaktadır.



Kayar Kapı; Bina girişlerindeki geçişlerin kontrol edilmesi ve güvenliğin sağlanması için tasarlanmış oldukça konforlu ve etkili çözümler sunan bahçe kapısı sistemidir.



Kanatlı Kapı; Bahçe girişlerine estetik bir görünüm kazandırın, geçişlerin kontrol edilmesini ve güvenliği sağlayan bahçe kapısı sistemidir.

Yana Kayar Kapı ve Kanatlı Kapı Mekanizmaları



Aksesuarlar



Fotosel



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Flaşör

BARİYER OTOMASYON SİSTEMLERİ



Be ahead



Bariyer; Farklı açıklık, kullanım sıklığı ve açılma hızına uygun, -10°C +55°C sıcaklıklarda çalışabilen bariyer çözümleri



Elektromekanik Bariyer GIOTTO Trafiğin yoğun olduğu toplu konut ve endüstriyel tesis girişlerinin otomasyonu için elektromekanik bariyer.



SOMFY Bariyerler



Mantar Bariyer; Yaya alanları, trafik sınırlaması olan ve daha fazla güvenlik gerektiren yerler için pratik çözümler.

Bariyer Sistemi Aksesuarları



Fotosel



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Uzaktan Kumanda



Flaşör



Açma Kapama Butonu



Hareketli Destek Kolu



Bariyer Kolu Perdesi



90° ve 180°
Kol Kırılma Aparatı



Fotosel Ayağı



Metal Kütle Dedektörü

Küçük Büyük Tüm Mekan Girişleri İçin Radarlı Kapi Sistemleri

90° Derece Açılabilen Kapılar
Teleskopik Radarlı Kapılar

Radarlı kapılar, mağaza, market, otel, hastane, hava alanı, benzin istasyonları ve iş merkezleri gibi bir çok yapıda günlük hayatı kolaylaştırıcı hızlı, estetik ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Radarlı kapılar, yapının kapi açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir. Hijyenin önemli olduğu ameliyathane gibi mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış radarlı kapi uygulamaları aynı zamanda acil durumlarda itilerek açılabilir şekilde de uygulanabilmektedir. Son derece sessiz çalışan mekanizmasıyla seçenekleriyle konforlu ve güvenlidir.



Fotoselli Kapı

Küçük büyük tüm mekanlara uygulanabilir
Kolay montaj imkanı sunmaktadır.
Kullanımı kolay, yüksek teknoloji ile kullanıcı dostudur.



OTOMATİK DÖNER KAPILAR



Cam Fotoselli Kapılar

Küçük büyük tüm mekanlara uygulanabilir
Kolay montaj imkanı sunmaktadır.
Kullanımı kolay, yüksek teknoloji ile kullanıcı dostudur.



Pratik Sundurma Sistemi

— Radarlı Kapı Mekanizması —



Son derece sessiz çalışabilen DC motor



3 TEKERLİ TAŞIYICI SİSTEM

— Aksesuarlar —



Mikrodalga Radar



Infrared Radar



Fotosel



Mekanik Kilit



Fonksiyon Seçme
Anahtarı



Hijyenik Yaklaşım
Dedektörü



Hayatı Kolaylaştıran
Çözümler Sunan
KepenK
Sistemleri
Evinizi ve İşyerinizi Dış
Etkenlerden Korur



Otomatik kepenk sistemleri galvanize çelik, alüminyum poliüretanlı ve çelik poliüretanlı olarak üretilmektedir. Profiller tamamen kapalı, pencereli ve mikro delikli olarak farklı seçenekler sunulmaktadır. Yapının kapı ve pencere açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde panjur ve kepenk üretilmektedir. Ev ve işyeri güvenliği için oldukça kullanışlı olan panjur ve kepenk sistemleri, hem estetik görünümlü hem de dayanıklı ve uzun ömürlüdür. İsteğe bağlı olarak buton, uzaktan kumanda, kartlı geçiş ve şifreli geçiş seçenekleri mevcuttur.



Kullanımı kolay, zahmetsiz montaj imkanı ve ayarlamaların hızlıca yapılmasını kesinleştirmek üzere tasarlanmıştır. Geniş motor başlıklarıyla, sarım borunun içine adaptasyonu çok kolaydır.



Elektrik güç kesilmesi halinde, tüm tübüler motor serisinin manuel acil operasyon başlığı ile donatılmıştır. Dizayn ve kullanılan malzemenin kalitesi piyasanın en sessiz motorunu garanti etmektedir.



Tübüler Motorları, en uzun zaman için ve kullanımın tüm zorlu şartlarına dayanmak üzere tasarlanmıştır. Görünmez bir motor olması gerçeğine rağmen, sarım borusunun içinde yer aldığı için motor, olağanüstü güçlüdür ve uzun ömürlüdür.



— Kepenk Sistemleri, Mekanizma ve Aksesuarlar



HIZLI PVC KAPILARI



Kayış ve Toka

- 48 mm endüstriyel polyester dokuma
- Çelik bağlantı halkaları



Branda Alt Bazası

- Çift kat brandadan mamul bar haznesi
- Ø25-51x2 çelik boru



Geniş kapılar “büyük düşünceler” i destekler...



Mekanizma Kutusu

- Galvanize sac
- Lazer kesim taşıyıcı braketler
- Vida-somun ile modüler yapı

(standart)



Opsiyonel Özellikler

- Karşı Ağırlık Sistemi (Manuel veya Otomatik açılma)
- İnvertör
- Kapılar Arası Haberleşme (Interlock)
- İpli Sviç Sistemi
- Motor Kapağı
- Manuel Kilit
- Yüksek Rüzgar Yükleri için İlave Güçlendirme
- Boyalı / Paslanmaz Metal Aksam



Branda Destek Barları

- Gizli çelik barlar
- Ø25-51x2 çelik boru

PVC Branda

- Avrupa menşeli,
- CE belgeli,
- 900 gr/m² Panama kumaş

Branda Renk Seçenekleri

	Beyaz		Turuncu
	Krem		Kırmızı
	Açık Gri		Mavi
	Koyu Gri		Yeşil
	Sarı		Siyah

Renklendirmeler temsildir.

Yan Dikmeler

- Yekpare galvanize sac
- PVC contalı



YÜKLEME RAMPALARI



HİDROLİK ÜNİTE

- 3 çıkışlı İtalyan hidrolik ünite
- Flapı hidrolik güçle geriye çekme özelliği

ARKA MENTEŞE BAĞLANTI GRUBU

- Yüğü geniş alana yayan iç ve alttan destekli yapısı ile forklift giriş hızlarına daha fazla dayanımlı özel tasarım arka menteşe yuvası

PLATFORM DESTEK KİRİŞLERİ




- Zemin ve Araç kasası düzlemsel farklılıklarını tolere eden, esnek yapılı Yekpare ve Eksiz L Omurga tasarımı
- Gazaltı kaynağıyla sağlıklı birleştirme

KENDİNDEN KASALI SİSTEM

- Asma, Gömme veya Sökülebilir Tip Yekpare sacdan mamul, bükümlü ve lazer kesimli eşsiz kasa tasarımı.

PLATFORM SACI


- Haddelenmiş gözyaşı desenli sac



Dik ve Menteşeli Rampalar



Teleskopik Rampalar



Seyyar Rampalar






ŞİŞME KÖRÜKLER

PRATİK SUNDURMALAR








RAL 9002

Opsiyonel Renkler



Tüm RAL renkleri
uygulanabilmektedir.
(Fosforlu renkler hariç)

Boyalı Panel Dış Yüzey Yapısı





NUR-KA®
OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

Adres: Çevreyolu Niyazi Mısri Camii Altı No: 7 / MALATYA

Tel: (0422) 324 03 03 Fax: (0422) 326 17 71 www.nurka.com.tr nurka@nurka.com.tr